NOVOFLEX

# Neuheiten 2010/2011

# Kugelkopf, Nivellierkalotte

## KUGELKOPF

### Ball NQ

Der neue NOVOFLEX Ball NQ ist eine klassischer Kugelkopf für gehobene Ansprüche. Seine Niedrigbauweise kombiniert mit einer fest montierten Schnellkupplung Q=MOUNT und integrierter Wasserwaage machen ihn zu einer universellen Lösung.
Passend für alle Kupplungsstücke des Q Systems
Gewicht: 460 g | Maße: 80 x 50 x 75 mm | Tragkraft: 7 kg

BALL NQ € 189,00

## NIVELLIERKALOTTE

### MagicBalance

The missing link – endlich ist der neue NOVOFLEX Nivellierkopf MagicBalance verfügbar, auf den die Anwender schon lange gewartet haben: Eine kleine und hoch-stabile Nivelliereinheit mit einer allseitigen 15°-Verstellung – und Einhandbedienung mit einem Feststellhebel.

Dank der genialen Konstruktion ist er praktisch wartungsfrei und äußerst leichtgängig. Wir empfehlen den MagicBalance nicht nur Panoramafotografen zum waagerechten Ausrichten von Panoramaköpfen, sondern auch als idealen Unterbau unter 3-D-Stativköpfe oder moderne Gimbal-Köpfe.
MBAL Gewicht: 270 g | Verstellwinkel +/- 15°

MBAL € 149,00

## SCHNELLKUPPLUNGEN

### Q-Mount Mini-Modelle

Besonders geeignet für die Montage von kleinen, schmalen Kameras in Kombination mit den neuen, schmalen Kamera-Kupplungsstücken (QPL Slim).

Ideal auch zur Befestigung von Zubehör am NOVOFLEX Multi-Media-Rack-System oder zur Befestigung der neuen NOVOFLEX Adapter-Stativschellen (Serie ASTAT) sind die beiden neuen Schnellkupplungsbasen:
Q=MOUNT Mini und
Q=MOUNT Mini D (mit doppelseitiger Klemmkupplung).

Wie alle Schnellkupplungen des NOVOFLEX Q-Systems verfügen auch die neuen Mini-Modelle über einen integrierten Safety-Pin, der das versehentliche Herausrutschen der Kamera verhindert.

Q=MOUNT Mini € 65,00
Q=MOUNT Mini D € 109,00

Alle Preisangaben sind UVP des Herstellers für Deutschland incl. 19% MWSt.
Irrtum, technische Änderungen und Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Abbildungen können Zubehör zeigen, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

# Schnellwechselsysteme

### Q-Mount -Modelle

Erweitert wird das erfolgreiche NOVOFLEX Schnellkupplungssystem Q durch zwei doppelseitige Q=MOUNT Kupplungsbasen:

- Q=MOUNT D, bei der die Laufrichtung der Klemmung parallel ist
- Q=MOUNT DC, bei der die Laufrichtung der Klemmung um 90° versetzt ist (cross)

**Beide Kupplungselemente sind besonders konzipiert für die Verwendung im neuen NOVOFLEX Multi-Media-Rack-System, können aber auch in vielen anderen Fällen sinnvoll mit weiterem Schienensystem von NOVOFLEX kombiniert werden.**

Q=MOUNT D € 129,00
Q=MOUNT DC € 129,00

## SCHNELLWECHSELPLATTEN

Ab sofort liefert NOVOFLEX die bewährten Q-Adapterplatten mit zusätzlichen Anti-Rutsch-Gummileisten aus, die einen noch sichereren Montagesitz ermöglichen. Gleichzeitig wird bei einigen Q-Platten ein neues Profil mit beidseitiger Führung verwendet, dass die Adaption von den neuen doppelseitigen Q-Mount-Schnellkupplungen ermöglicht.

### Q-Plates in SLIM Version

Kleine Montagemöglichkeiten wie z.B die Stativanschlüsse der digitalen Kompaktkameras erfordern auch möglichst kleine und schmale Kameraadapterplatten.
Dieser Anforderung kommen jetzt die neuen halbhohen QPL Slim-Platten nach. Sie sind mit allen Q-Schnellkupplungen aus dem Hause NOVOFLEX kompatibel, werden aber besonders für die neue Q=MOUNT Mini empfohlen.

QPL Slim 25 Gewicht: 15 g | Maße: 39 x 25 x 7 mm
QPL Slim 39 Gewicht: 22 g | Maße: 39 x 39 x 7 mm

QPL Slim 25 € 29,90
QPL Slim 39 € 29,90

### Q-Plates in LONG Version

Das umfangreiche Angebot an Kameraplatten und Schienen für die NOVOFLEX Schnellkupplungen der Q-Serie werden durch extra lange Platten in den Längen 270, 350 und 450 mm ergänzt.

QPL 270 Gewicht: 210 g | Länge: 270 mm
QPL 350 Gewicht: 270 g | Länge: 350 mm
QPL 450 Gewicht: 350 g | Länge: 450 mm

QPL 270 € 69,00
QPL 350 € 79,00
QPL 450 € 89,00

# Panoramasysteme, Objektiv-Adapter

### Q-Platte mit Wasserwaage

Kameraschiene 155 mm einseitig abgerundet mit integrierter Wasserwaage (Kreuz-Libelle), ideal zur Kontrolle der Ausrichtung von Kameras und Zubehör geeignet.
QPL Leveler Maße: 155 x 42 x 13 mm | Gewicht: 155 g

QPL Leveler € 79,90

## PANORAMASYSTEME

Die erfolgreichen NOVOFLEX Panorama-Systeme werden nun durch ein neues System für den engagierten Panorama-Fotografen ergänzt.

### VR-System SLANT

NOVOFLEX VR-System SLANT - die einfachste und schnellste Methode ein Kugelpanorama zu erstellen.
Das neue Panorama VR-System SLANT ist für extrem schnelle Kugelpanoramen vom Einbeinstativ konzipiert. „Slant" bedeutet Neigung oder Schräge. Um den verfügbaren Bildwinkel des Fisheye-Objektives optimal auszunutzen wird die Kamera um 60° gegenüber der Horizontalen und zusätzlich um bis zu 15° vertikal (individuell einstellbar) nach oben geneigt montiert, so dass auf die Aufnahme des Zenits verzichtet werden kann.
Als Ausbausatz für bereits vorhandene NOVOFLEX VR-Systeme als QPL-Slant erhältlich.
VR-SLANT Gewicht: 575 g | Maße: 155 x 175 x 75 mm
QPL-SLANT Gewicht: 470 g | Maße: 155 x 175 x 60 mm

VR-SLANT € 249,00
QPL VR-SLANT € 199,00

## OBJEKTIV-ADAPTER

### Objektiv-Adapter für SONY Kameras NEX

Nach der Adapterserie für die SAMSUNG NX-Kameras bietet NOVOFLEX jetzt auch die komplette Serie der Objektiv-Adapter für die SONY NEX Kameras an.
Canon FD, Contax/Yashica, Leica M, Leica R, M42,
Minolta AF/Sony Alpha, Minolta MD, Nikon, Olympus OM, Pentax K, T2,
Hasselblad, Mamiya 645, Pentax 67

### Stativschelle für NEX-Adapterringe

Um die Kamerabajonette zu entlasten, wenn größere und schwerere Objektive an den SONY NEX Gehäusen montiert werden, empfiehlt sich die Verwendung des zusätzlichen Stativ-Adapters von NOVOFLEX für die NEX-Adapter.
Er paßt ideal zu den Q-Schnellkupplungen, kann aber auch auf einem 1/4" Gewinde montiert werden.
ASTAT-NEX Gewicht: 60 g

ASTAT-NEX € 89,00

# Multi-Media-Rack-System

## MULTI-MEDIA-RACK-SYSTEM

Auf Basis des präzisen Q-Profilsystems entwickelte NOVOFLEX in Zusammenarbeit mit engagierten DSLR-Video-Filmern ein Haltesystem, das die filmtechnischen Einsatzmöglichkeiten des Aufnahmesystems gegenüber den bisher bekannten Lösungen extrem erweitert. Es ist komplett modular aufgebaut und kann der jeweiligen Verwendung ideal angepasst werden. Eines aber haben alle neuen Konfigurationen gemeinsam: die Kamera kann federleicht, fast fliegend in jeder nur gewünschte Richtung ruckfrei bewegt werden – eine Voraussetzung für perfekte Videoergebnisse. Und bei aller Stabilität und Flexibilität: Die Systeme sind in wenigen Sekunden auf ein ganz kleines Packmaß zusammengelegt.
Und es wären keine NOVOFLEX Produkte, wenn nicht auch die Kombination und Austauschbarkeit der Produktelemente gewährleistetet wäre.

### Multi-Media-Rack BlueBird

Das NOVOFLEX BlueBird Kit ist die Basis, um eine DSLR-Videokamera vor dem Körper zu platzieren und an den beiden Handgriffen sicher und genau zu führen. Dank der integrierten Bruststütze wird das BlueBird am Körper abgestützt, das Gewicht wird gut verteilt und ermöglicht so auch eine lange ermüdungsfreie Arbeitszeit. Der eigentliche Clou ist aber das Zentralgelenk, ein besonders optimiertes MagicBall-Gelenk, das dem DSLR-Filmer in einmaliger Weise die Möglichkeit gibt, horizontales Schwenken erstmals auch mit vertikaler Kamerafahrt zu kombinieren. So ergeben sich völlig neue Filmperspektiven, die erst durch die Kombination der kleinen DSLR- Aufnahmeeinheit und den Einsatz des NOVOFLEX BlueBird möglich werden.
Diese totale Freiheit in der Kamerafahrt ist mit den sonst üblichen starren Schulter-Racksystemen nicht möglich.

BlueBird

MMR-BLUEBIRD Gewicht: 2,0 kg

**MMR-BLUEBIRD € 799,00**

**NOVOFLEX**
Präzisionstechnik GmbH
Brahmsstraße 7
87700 Memmingen
Deutschland
Telefon +49 8331 88 888
Fax +49 8331 47 174
mail@novoflex.de
www.novoflex.de

# Multi-Media-Rack-System

## Multi-Media-Rack uFly

Das ultimative Schwebesystem für Ihre DSLR-Video-Kamera.
Extreme Perspektiven aus Bodennähe und frei schwebende Kamerafahrten aus Körperhöhe sind die Spezialität des neuen NOVOFLEX Schwebesystems uFly aus dem Multi-Media-Rack-System.
Ist das System erst einmal durch die Montage von Griffeinheit und Kameraeinheit richtig ausbalanciert, gelingen Ihnen ruckfreie Kamerafahrten auch in extremen Aufnahmepositionen wie im Spiel. Zum Transport lässt sich das System mit wenigen Handgriffen in ganz kleine Einheiten zusammenlegen. Je nach Aufnahmesituation sind unterschiedliche Montagemöglichkeiten für die Griffeinheit, das Kamerasystem und das Gegengewicht gegeben. So lassen sich die Einsatzarten des NOVOFLEX uFly enorm flexibel erweitern.

Als Ausbausatz ist das große U-Profil auch einzeln als QPL- UFLY erhältlich.
MMR-UFLY Maße: 26,5 x 47 x 4 cm | Gewicht: 1675 g
QPL- ULFY Maße: 26,5 x 30 x 4 cm | Gewicht: 770 g

MMR-UFLY € 599,00
QPL UFLY € 149,00

## Q=GRIFF

Handgriff mit Griffschlaufe und integrierter Schnellkupplung Q-Mount Mini – als optionales Ausbauteil im NOVOFLEX Multi-Media-System oder als Ergänzung der neuen langen Q-Plates.

Q=GRIFF € 119,00

## PISTOCK-Q

Die optional erhältliche NOVOFLEX Brust-/Schulterauflage PISTOCK-Q ermöglicht die Montage an der Zentralauflage des BlueBird-Systems.
Es können – je nach Einsatzzweck – ein oder zwei solcher Brust-/Schulterauflagen eingesetzt werden, um das BlueBird-System auch für schwere Aufnahmeeinheiten komfortabel werden zu lassen. Das Auflagestück kann je nach Verwendung als Bruststütze oder Schulterauflage umgedreht werden. Für eine stabile Montage empfehlen wir die Verwendung von zwei NOVOFLEX Brust-/Schulterauflagen PISTOCK-Q an einem BlueBird-System.
Dank der federleichten und teleskopierbaren Doppelstangen lässt sich die Stütze sehr schnell individuell anpassen oder klein für den Transport im Gepäck verstauen.
PISTOCK-Q Gewicht: 675 g | Min.Auszug: 26 cm | Max.Auszug: 58 cm

PISTOCK-Q € 299,00

## MMR-MICRO

Haltevorrichtung mit flexiblem Arm für Mikrophone, Leuchten und kleine Monitore für das NOVOFLEX Multimedia-Rack-System.
MMR-Micro Gewicht: 370 g | Länge : 32,5 cm | Tragkraft: 700 g

MMR-Micro € 119,00

## MMR-MONI

Stangen-Haltevorrichtung für Mikrophone, Leuchten und kleine Monitore für das NOVOFLEX Multimedia-Rack-System.
MMR-Moni Gewicht: 270 g | Länge : 25,5 cm
Tragkraft: 1,0 kg

MMR-Moni € 129,00

## MagicBall MMR

MagicBall Mini, Sonderversion für MMR System mit blauem Rändelrad
MMR MB Maße: 85 x 35 x 75 mm
Gewicht: 325 g

MMR MB € 179,00

Alle Preisangaben sind UVP des Herstellers für Deutschland incl. 19% MWSt.
Irrtum, technische Änderungen und Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Abbildungen können Zubehör zeigen, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.